

**Arló Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
11/2007. (V. 2.)
önkormányzati rendelete**

**a zaj- és rezgésvédelem helyi
szabályozásáról**

(egységes szerkezetben a 18/2012. (V.29.) és a 12/2012. (XII. 3.) önkormányzati
rendelettel)

Arló Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva – az 1991. évi XX. tv. 85. § (1) bekezdése e) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a zaj- és rezgésvédelemről szóló többszörösen módosított 12/1983. (V. 12.) MT rendeletre – a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozására a következő rendeletet alkotja:

I.

Általános rendelkezések

A rendelet célja és hatálya

1. §

A rendelet célja, hogy az emberi egészség megóvása, valamint az emberek nyugalma érdekében megállapítsa az azokat veszélyeztető zaj elleni védelem helyi alapvető szabályait.

2. §

A rendelet hatálya kiterjed Arló nagyközség közigazgatási területén mindenkire, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a nagyközség területén tartózkodnak, tevékenykednek, és akik tevékenységük folytatása közben, vagy azzal összefüggésben a környezetükbe zajt bocsátanak ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:

- a) vagyonvédelmi célokat szolgáló intenzív hangjelzéssel üzemelő riasztó berendezésekre,
- b) templomi harangozásra,
- c) arra a zajra, amely az (1) bekezdésben meghatározott létesítmények közönségétől származik, és amelyre határértéket nem lehet megállapítani, mert az ilyen zajok műszeres méréssel nem vizsgálhatók.

3. §

E rendelet alkalmazásában

- a.) zaj: olyan hang, amely nem kívánatosnak, zavarónak vagy kellemetlennek minősül,
- b.) zajforrás: minden olyan hangforrás, amelynek hangja valamilyen szempontból zajnak minősül, függetlenül attól, hogy a zajkibocsátás zárt térben, vagy szabadon, helyhez kötötten, vagy mozgathatóan történik, emberi (élő) eredetű, illetve emberi (élő) erővel működtetett tárgytól (pl.: kézi szerszám, hangszer, stb.) vagy bármilyen gépi berendezéstől ered,
- c.) környezeti zaj: mindazon zajok összessége, amelyek a környezetünkben előfordulnak,
- d.) hangosító berendezés: olyan gépi berendezés, amely bármilyen hang – akár emberi (élő), akár gép (CD lejátszó, magnetofon, lemezjátszó, rádió, stb.) – felerősítésére szolgál,
- e.) zajterhelési (zajimissziós) határérték: a zajforrástól, zajforrás csoporttól származó, a védendő épületek homlokzata előtt 2 m-re, illetve többlakásos vagy több önálló nem lakás célú helyiséget tartalmazó épület (többszintes vagy tömbház, üzletház) esetén a védendő helyiségben mérhető megengedett egyenértékű A – hangnyomásszint értéke decibelben (dB),
- f.) zajkibocsátási (zajemissziós) határérték: az egyes zajforrásokra a zajterhelési határérték betartása érdekében megállapított megengedett egyenértékű A – hangnyomásszint értéke decibelben (dB),
- g.) veszélyes mértékű zaj: olyan zaj, amely meghaladja a megengedett zajterhelési (zajimissziós), illetőleg zajkibocsátási (zajemissziós) határértéket, továbbá veszélyes mértékű az a zaj is, amelyre – jellegéből adódóan – határértéket nem lehet előírni, illetőleg a zajkeltés azonos körülmények között

nem ismételtető, de érzékszervi észleléssel megállapíthatóan emberek nyugalmát jelentős mértékben zavarja.

h.) új létesítmény: minden olyan létesítmény, amelyben zajforrást működtetnek és amelyhez építéshatósági engedély szükséges (új épület építése, meglévő épület eredeti rendeltetésétől eltérő használata, közterület használat, stb.), valamint ha a meglévő létesítménynek az üzemeltetője megváltozik,

i.) zajvizsgálat: zajmérést, zajértékelést és az akusztikai szempontok alapján készített elemzést magában foglaló vizsgálat.

II.

A zajforrások működtetésének szabályai

4. §

(1) Szolgáltató tevékenységet végezni csak úgy lehet, hogy az üzemeltetett zajforrás zajkibocsátása által okozott zajterhelés a Településrendezési tervben előírt zajterhelési határértékeket ne haladja meg.

(2) A jegyző által megállapított zajkibocsátási határértékeknek a lakó- vagy intézményépület zajtól védendő homlokzata előtt 2 m távolságban, illetőleg – indokolt esetben – az emberi tartózkodásra, pihenésre, üdülésre szolgáló területeken kell érvényesülniük.

5. §

Tilos:

(1) Egészségügyi, oktatási és szociális intézmények telekhatárától számított 50 m-es körzetben szabadban vagy zárt térben, nyitott nyílászárókkal rendszeres zajos szolgáltató tevékenységet folytatni.

(2) Mozgó járművön bármilyen hirdetésre elhelyezett hangosító berendezést

a.) nyári időszámítás esetén	23.00 órától 08.00 óráig
b.) egyéb időszakban	21.00 órától 08.00 óráig

működtetni.

(3) Helyhez kötött hangosító berendezést

a.) zárt térben elhelyezve, nyitott nyílászárók mellett úgy működtetni, hogy az a zajterhelési határérték túllépését eredményezze,

b.) nyílt téren elhelyezve rendszeresen működtetni a Strandfürdő területének kivételével.

Engedélyezési rendelkezések

6. §

(1) Alkalomszerű és időszakos szabadtéri rendezvények esetén a zajforrást működtető létesítmény üzemeltetője vagy a rendezvény szervezője a tevékenység megkezdése előtt köteles a Településrendezési Tervben meghatározott érték fölötti zajkibocsátásra határérték módosítást kérni, amelyhez a 7. §. (2) pontban foglalt adatokat kell ismertetni.

(2) Minden olyan változást, amely a zajkibocsátás mértékére jelentős hatással van, a zajforrást működtető létesítmény üzemeltetője, vagy a rendezvény szervezője 3 napon belül köteles jelenteni a jegyzőnek. A bejelentés alapján a jegyző új zajkibocsátási határértéket állapíthat meg.

(3) A szabadtéri létesítményekben, rendezvényeken a működtetett zajforrások által okozott zajszint a Településrendezési Tervben meghatározott határértékektől az 1. számú mellékletben foglaltak szerint eltérhet.

(4) A műsorzaj alapértékét növelő módosító tényezők összege nappal legfeljebb 10 dB, éjjel legfeljebb 3 dB lehet.

7. §

Zajt előidéző új létesítményre vonatkozó előírások:

(1) Zajt előidéző szolgáltató tevékenységet ellátó új létesítmény esetén a tevékenység megkezdése előtt az üzemeltető köteles zajkibocsátási határértéket kérni.

(2) Az engedély iránti kérelemben ismertetni kell:

a.) az üzemeltető nevét, címét,

b.) a telephely címét,

c.) a tevékenység részletes leírását (KSH szerinti SZJ számát is),

d.) a tevékenységet határozott vagy határozatlan ideig kívánja-e végezni,

d.) működési rendjét (rendszeres, alkalomszerű),

- f./)üzemelési időt (nyitva tartást),
- g.) zajforrások megnevezését, felsorolását (gépek, kézi szerszámok, hangosító berendezés, stb.), a berendezés típusát, gyártási számát, hangteljesítmény szintjét,
- h.) a zajkibocsátás helyét (zárt épületben vagy szabadon),
- i.) a zajos tevékenység napi kezdetének és befejezésének időpontjait,
- j.) zajcsökkentésre tervezett megoldásokat,
- k.) a telephely 100 m-es körzetét tartalmazó helyszínrajzot 1:1000-es méretarányban.

(3) Az engedély iránti kérelemhez diszkó (SZJ 19 1990-ből) tevékenység folytatása esetén akusztikai szakértő által készített szakvéleményt is mellékelni kell.

(4) Indokolt esetben a jegyző a zajkibocsátási határérték megállapításához – egyéb tevékenységnél is – akusztikai szakértő által elkészített szakvélemény benyújtására kötelezheti az üzemeltetőt.

(5) E rendelet hatálya alá tartozó tevékenységekkel kapcsolatban csak zajkibocsátási határérték megállapítása után adható ki:

- a.) helyiség eredeti rendeltetéstől eltérő használatára vonatkozó engedély,
- b.) közterület használati engedély,
- c.) záradékolt bejelentés üzletnyitásról,
- d.) telepengedély, telepengedélyezési eljáráshoz kötött tevékenység esetében.

8. §

Zajt előidéző meglévő létesítményre vonatkozó előírások:

(1) A zajhatással járó szolgáltató létesítmény üzemeltetője e rendelet hatályba lépésétől számított 6 hónapon belül köteles – a 7. §. (2) bekezdésében felsorolt adatok ismertetésével – zajkibocsátási határérték megállapítását beszerezni.

(2) Indokolt esetben (pl. lakossági bejelentés) az (1) pontban leírt határidő előtt hivatalból is megállapítható zajkibocsátási határérték.

(3) A már meglévő létesítménynél a zajkibocsátási határérték maximum 5 dB-os túllépését a jegyző ideiglenes jelleggel engedélyezheti, a túllépés megszüntetéséhez szükséges intézkedések, beavatkozások elvégzési határidejének meghatározásával.

9. §

A határozatlan ideig engedélyezett tevékenység megszüntetését – a megszűnést követő 15 napon belül – az üzemeltető köteles bejelenteni.

10. §

(1) Az engedélyezett, illetve a meglévő hangosító berendezések által okozott zajra vonatkozó bejelentés esetén a jegyző végeztet ellenőrző zajvizsgálatot, akkreditált minősítésű, mérővizsgálati jogosultsággal rendelkező szervvel.

(2) Az üzemeltetők kötelesek a berendezés működésére, annak időtartamára, jellemző tulajdonságaira, valamint egyéb, a berendezéssel, tevékenységgel kapcsolatos adatokat az ellenőrzést végzők számára megadni, a vizsgálat elvégzését elősegíteni.

(3) A vizsgálat költségeit - amennyiben a vizsgálat eredménye az üzemeltetőre nézve elmarasztaló - a zajkibocsátó berendezés üzemeltetője köteles viselni.

III.

Hatásköri szabályok

11.§

(1) A zajforrások működésével kapcsolatos hatósági tevékenységet a jegyző látja el.

(2) A jegyző:

a.) engedélyezi a zajforrások működését (zajkibocsátási határértéket ad ki), megszűnését tudomásul veszi (zajkibocsátási határértéket visszavon),

b.) a kiadott engedélyekről, visszavonásokról nyilvántartást vezet,

c.) ellenőrzi a rendelet hatálya alá tartozó zajforrások működését,

d.) indokolt esetben zajmérést végeztet,

e.) a jogszabályok adta lehetőségektől függően szabálysértési eljárást folytat le, vagy zajbírságot szab ki az engedély nélkül üzemelő, vagy az engedélyezett zajkibocsátási határértéket túllépő zajforrás üzemeltetőjével szemben

f.) veszélyes mértékű zaj esetén korlátozza, vagy megtiltja a tevékenységet.

12. §

Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a zaj-és rezgésvédelemről szóló többszörösen módosított 12/1983. (V. 12.) MT számú rendelet szabályait kell alkalmazni.

IV.

A zajvédelmi szabályok megszegésének követelményei

13. §^{1 2}

14. §

(1) Korlátozható vagy felfüggeszhető a tevékenység:

a.) a veszélyes mértékű zajt okozó zajforrás üzemeltetője az engedélyezett zajkibocsátási határértéket + 5 dB-nél nagyobb mértékben túllépte,

b.) ha a 13. §. szerinti pénzbírság nem eredményezte a határérték betartását.

(2) Attól, aki ismételten megszegi az engedélyben foglalt üzemeltetési előírásokat, a jegyző az engedélyt visszavonhatja.

V.

Záró rendelkezések

15.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Zsirgay Árpád sk.
polgármester

Klisóczkiné Papp Andrea sk.
jegyző

¹ Módosította a 8/2012.(V.29.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2012. június 1-jétől.

² Hatályon kívül helyezte a 12/2012. (XII.3.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2012. december 4-től.

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2007. május 2-án.

A kiadmány hitelül:

Solymosi Katalin
főtanácsos

1. melléklet a 11/2007. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Létesítmény üzemelési rendszere szerinti módosító tényezők táblázata

Üzemelési rend	Működési napok száma 30 napra vonatkozóan	Módosító tényező dB
Rendszeres	10 nap fölött	0
Időszakos	4-10 nap	+5
Alkalomszerű	kevesebb, mint 3 nap	+10

Módosító tényező a zajkibocsátási határérték megállapításánál egészségügyi és szociális intézmény esetén nem alkalmazható.